Bauen & Wohnen



- Anzeigen -

Mit vier Schichten gegen die **Feuchtigkeit**

ISOTEC hat selbst dann eine Lösung, wenn eine Sanierung von außen nicht möglich ist

Für viele Eigenheimbesitzer beginnt jetzt wieder das Hoffen und Bangen.

Feuchtigkeitsprobleme, die sich zeitweise in der Ver-

gangenheit bereits bemerkbar gemacht haben, treten nun an niederschlagsreichen Tagen wieder auf. Die Probleme multiplizieren sich, wenn das abzudichtende Mauerwerk nicht freigelegt werden kann, weil etwa seitlich eine Garage daran angrenzt. "Der Feuchtigkeitsschaden ist aber durchaus behebbar", berichtet Sanier-Fachmann René Pöschl, der seit 2006 über 700 Wohnungen und Häuser in der Region Aachen saniert hat. Sein Unternehmen hat zusammen mit der ISOTEC-Gruppe ein Verfahren entwickelt, das auch bei nicht freilegbaren Außenwänden zu trockenen Räumen und echtem Wohlfühlklima führt. "Unsere über Jahre erprobte Innenabdichtung bewirkt, dass die Räume ohne den Eintritt von Feuchtigkeit in den Innenraum wieder genutzt werden können." Dafür sorgt ein vierfaches Schichtsystem, das in mehreren Arbeitsgängen auf das innen liegende Mauerwerk aufgetragen wird. Die verschiedenen Schichten sind wasserabweisend sowie wasserdicht und sorgen für trockene Wandinnenflächen.

Innendämmung bedeutet Umweltschutz und Kostenersparnis

Manch ein Eigentümer möchte allerdings auf einen Schlag sein Haus sanieren und auch modernisieren. Viele bleiben dann bei einer Innenabdichtung nicht stehen und fragen nach Innendämmmaßnahmen. Denn Umweltschutz und Heizkostenreduktion sind in aller Munde. Isotec bietet Eigenheimbesitzern Innendämmmaßnahmen, die das Behaglichkeitsgefühl der Bewohner steigern und eine Reduzierung der Energiekosten zur Folge haben. "Unsere Produkte ermöglichen eine optimale Dämmung der Räume und bewirken somit ein angenehmes Raumklima, wobei die Wandoberflächen nach wie vor individuell gestaltet werden können", so Sanier-Fachmann Pöschl, Das Unternehmen bietet Eigenheimbesitzern einen kostenfreien Vor-Ort-Service inklusive einer eingehenden Analyse der Objektsituation.

Weitere Informationen: ISOTEC-Fachbetrieb Abdichtungstechnik Pöschl Telefon: 02 41 / 4 03 94 56 oder 0 24 03 / 94 42 86 Mail: poeschl@isotec.de sowie unter www.isotec.de